Białystok, dn. 06.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BOF/2019

DOTYCZY: *postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok ramach projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:

www.zdz.bialystok.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość" i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej

Część I - Ergonomiczne krzesła do pracowni – 16 sztuk

Wypełnienie siedziska:	pianka poliuretanową o dużej gęstości (min. 65 kg/m3)
Oparcie:	na mocnym tworzywie (polipropylen) zalanym pianką poliuretanową (gęstość min. 75 kg/m3).
Dodatkowe funkcje:	dosuwanie i odsuwanie od pleców oraz podparcie lędźwiowe, które posiada regulację wysokości
Kolor:	szary

Część II - Ekrany multimedialne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej – 2 sztuki

Powierzchnia wizyjna:	min. 300 x 220 cm
Format obrazu:	16:9 (z możliwością wyświetlania 4:3)
Instalacja:	ścienna lub sufitowa
Sterowanie:	elektryczne, za pomocą pilota

Część III - Tablety graficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 16 sztuk

Typ produktu:	Tablet piórkowy graficzny
Typ rysika:	bezbateryjne, bezprzewodowe pióro rozpoznające min. 4096 poziomów nacisku
Typ połączenia:	Przewodowe USB
Wymiany obszaru roboczego:	A5
Wielodotyk:	Tak

Część IV - Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk

Typ skanera:	Płaski
Interfejs:	USB
Rozdzielczość optyczna:	1600 x 1600 dpi
Głębia koloru (wejście/wyjście):	48/24 - bitowa
Skala szarości (wejście/wyjście):	16/8 bitów
Obsługiwane nośniki:	A3

Skanowanie materiałów transparentnych i refleksyjnych

Część V - Drukarki laserowe do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 2 sztuki

Rodzaj druku:	Laserowy, kolor (z możliwością kalibracji)
Format druku:	SR A3
Druk dwustronny:	automatyczny
Ethernet:	10/100 MB/S
Złącza:	USB
Podajnik papieru:	format A4, format A3, format SR A3
Gramatura papieru:	podajnik 1: do 300 g/m², podajnik 2, moduł automatycznego druku dwustronnego,
Nośniki:	powlekany i offsetowy (do druku laserowego)

Część VI - Drukarka 3D do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka

Wymiary drukarki bez szpuli:	min. 342 x 380 x 489 mm
Wymiary drukarki ze szpulą:	min. 342 x 505 x 588 mm
Obszar roboczy:	min. 215 x 215 x 200 mm
Grubość warstwy:	20 – 200 mikronów ± 5 mikronów
Zakres temperatury pracy dyszy:	180°C – 280°C ± 5°C
Temperatura platformy:	20°C – 100°C ± 5°C
Dokładność pozycjonowania XYZ:	12,5 / 12,5 / 2,5 mikrona ± 5 mikronów

Podwójny ekstruder z możliwością pracy z materiałem wodorozpuszczalnym (PVA): Tak

Wymienne moduły drukujące:	Tak

Podgrzewany stół z aktywnym poziomowaniem: Tak

Część VII - Skaner 3D do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 1 sztuka

Element skanujący:	Aparat
Efektywna liczba pikseli:	1,3 mln pikseli
Obszar roboczy (szerokość x wysokość):	700 x 700 x 700 mm ± 20 mm
Dokładność skanera:	< 0,1 mm
Tryby skanowania:	Skanowanie do komputera

Obsługiwane formaty plików:	OBJ, STL, ASC
Złącze zewnętrzne:	USB

Część VIII - Drukarka kolorowa wielkoformatowa do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 1 sztuka

Format:	A1
Ilość wkładów z atramentem:	min. 4
Obsługiwane rodzaje nośników:	papier podawany w arkuszach i z rolki
Interfejs:	Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Część IX - Ploter tnący do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki

Format:	A3
USB:	Tak
Max. Obszar cięcia	305 x 3000 mm ± 10 mm
Max. Szerokość mediów	350 mm ± 10 mm
Max. Głębokość cięcia	2 mm

Część X - Ploter laserowy – 1 sztuka

Moc lasera:	50W
Typ lasera:	Gaz CO2
Pole robocze:	400 x 600 mm ± 10 mm
Prędkość Grawerowania:	0-500 mm/s
Prędkość cięcia:	0-35 mm/s
Grubość cięcia:	0-10 mm (w zależności od materiału)
Temperatura pracy:	5 - 40 ℃ C
Min. rozmiar litery:	1 x 1 mm
Maksymalna wysokość głowicy:	22.5 cm
Rozdzielczość ekranu:	2000 dpi ± 100 dpi
Dokładność pozycjonowania:	0.01 mm
Rodzaj silnika:	Silnik krokowy
Pobór mocy:	≤300W
Chłodzenia:	Pompa wodna
Żywotność tuby:	4000/4500 Godzin
Komunikacja:	Port USB + Pendrive
Środowisko systemu:	Windows 2000/Windows XP/VISTA/WIN7/WIN10
Wymiary produktu:	1020 x 650 x 630 mm ± 10 mm
Waga produktu.	85 kg ± 10 kg

Część XI - Profesjonalny zestaw do sublimacji A3 – 1 sztuka

Powierzchnia robocza:	40 x 50 cm ± 5 cm
Zakres temperatury:	0 – 230 °C ± 10 °C
Czas wgrzewania:	0 - 999 sec.
Czas rozgrzewania:	10 min.
Moc:	1600W
Zasilanie:	230V
Dokładność wskazań 1st	
Odczyt temperatury:	wyświetlacz LCD
Odczyt czasu:	wyświetlacz LCD

Wymiary z opakowaniem :	74 x 56 x 50 cm ± 5 cm

Część XII - Falcerka dwu kasetowa do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki

Papier:	do 160 g/m2 (pojedynczy łam do 230 g/m2 ± 10 g/m2)
Format papieru:	A3
Rodzaje łamów (standardowe):	W pół / w Z / w C / Brama /Podwójny równoległy
Ustawianie urządzenia:	Ekran dotykowy

Część XIII - Bigówka ręczna – 2 sztuki

Maks. Format papieru: SR A3

Część XIV - Zszywarki drutem do pracowni introligatorskiej – 1 sztuka

Rodzaj klamry	oczkowa lub standardowa
Wydajność	180 klamer / minutę
Klamra zamknięta - papier offsetowy od 2 kartek - do 25 mm	
Klamra zamknięta - papier kredowy od 2 kartek - do 22 mm	
Klamra otwarta - szycie dwustronne od 2 kartek - do 40 mm	
Klamra oczkowa	od 2 kartek - do 8 mm
Średnica drutu	0,5 - 1,0 mm
Wielkość klamry	13 mm
Zużycie drutu na klamrę	25 - 73 mm
Moc	0,4 kW
Napięcie zasilania	230 V
Szycie pojedyncze i ciągłe	Tak

Część XV - Zszywacz introligatorski – 1 sztuka

Przeznaczenie i zastosowanie: występuje w wersji 1 lub 2 głowicowej, z możliwością rozbudowy do 4 głowic.

Zszywa do 50 kartek papieru o gramaturze 80g / m^2 w położeniu grzbietowym (zeszytowym) i blokowym zszywkami typu „24"- klasycznymi i z oczkiem (Ri).

Wyposażony w dodatkowy mechanizm zszywania, zszywa do 100 kartek papieru o gramaturze 80g/m^2.

Dodatkowe wyposażenie: wysięgnik stołu (dla zwiększenia odległ. bazowania: max. 215 mm, zszywanie od 50 do 100 kartek zszywkami z grzbietem płaskim typu „9" lub „24").

Część XVI - Laminarki biurowe A3 - 2 sztuki

Format laminacji:	A3
Maksymalna prędkość laminacji:	450 mm/min
Maksymalna grubość folii:	250 µm
Maksymalny czas nagrzewania:	2 min
zakres temperatur:	od 65°C do 150°C ± 10 °C
Moc:	550 W
Pozostałe parametry:	
Sygnały dźwiękowe:	Tak
Sygnały świetlne:	Tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem:	Tak
Tryb "Standby":	Tak
Rewers:	Tak

Część XVII - Gilotyny ręczne do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki

Długość cięcia:	format SR A3
Max Możliwa grubość cięcia	10 mm

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów graficznych i introligatorskiej.
2. Zamówienie obejmuje jego zakup, dostawę, montaż i uruchomienie.
3. Sprzęt IT oraz wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, z pełnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Sprzęt IT oraz wyposażenie powinno być równoważne z podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
6. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury.
7. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu.
8. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz wyszczególnienie wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto oraz łączną wartość brutto.

Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Białystok w powiecie Miasto Białystok w województwie podlaskim przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok.

Okres realizacji inwestycji: **17 luty 2020 r. – 31 marca 2020 r.**

Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2020r.

Termin może zostać zmieniony zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
39300000-5 – Różny sprzęt
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
39162110 - Sprzęt dydaktyczny

42991200-1 – Maszyny drukarskie
30213200-7 – Komputer tablet
38520000-6 – Skanery
38653400-1 – Ekrany projekcyjne
30232100-5 – Drukarki i plotery
39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

2.3. Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość" i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej

Część I - Ergonomiczne krzesła do pracowni – 16 sztuk

Wypełnienie siedziska:	pianka poliuretanową o dużej gęstości (min. 65 kg/m3)
Oparcie:	na mocnym tworzywie (polipropylen) zalanym pianką poliuretanową (gęstość min. 75 kg/m3).
Dodatkowe funkcje:	dosuwanie i odsuwanie od pleców oraz podparcie lędźwiowe, które posiada regulację wysokości
Kolor:	szary

Część II - Ekrany multimedialne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej – 2 sztuki

Powierzchnia wizyjna:	min. 300 x 220 cm
Format obrazu:	16:9 (z możliwością wyświetlania 4:3)
Instalacja:	ścienna lub sufitowa
Sterowanie:	elektryczne, za pomocą pilota

Część III - Tablety graficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 16 sztuk

Typ produktu:	Tablet piórkowy graficzny
Typ rysika:	bezbateryjne, bezprzewodowe pióro rozpoznające min. 4096 poziomów nacisku
Typ połączenia:	Przewodowe USB
Wymiany obszaru roboczego:	A5
Wielodotyk:	Tak

Część IV - Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk

Typ skanera:	Płaski
Interfejs:	USB
Rozdzielczość optyczna:	1600 x 1600 dpi

Głębia koloru (wejście/wyjście): 48/24 - bitowa
Skala szarości (wejście/wyjście): 16/8 bitów
Obsługiwane nośniki: A3
Skanowanie materiałów transparentnych i refleksyjnych

Część V - Drukarki laserowe do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 2 sztuki

Rodzaj druku: Laserowy, kolor (z możliwością kalibracji)
Format druku: SR A3
Druk dwustronny: automatyczny
Ethernet: 10/100 MB/S
Złącza: USB
Podajnik papieru: format A4, format A3, format SR A3
Gramatura papieru: podajnik 1: do 300 g/m², podajnik 2, moduł automatycznego druku dwustronnego,
Nośniki: powlekany i offsetowy (do druku laserowego)

Część VI - Drukarka 3D do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka

Wymiary drukarki bez szpuli: min. 342 x 380 x 489 mm
Wymiary drukarki ze szpulą: min. 342 x 505 x 588 mm
Obszar roboczy: min. 215 x 215 x 200 mm
Grubość warstwy: 20 – 200 mikronów ± 5 mikronów
Zakres temperatury pracy dyszy: 180°C – 280°C ± 5°C
Temperatura platformy: 20°C – 100°C ± 5°C
Dokładność pozycjonowania XYZ: 12,5 / 12,5 / 2,5 mikrona ± 5 mikronów
Podwójny ekstruder z możliwością pracy z materiałem wodorozpuszczalnym (PVA): Tak
Wymienne moduły drukujące: Tak
Podgrzewany stół z aktywnym poziomowaniem: Tak

Część VII - Skaner 3D do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 1 sztuka

Element skanujący: Aparat
Efektywna liczba pikseli: 1,3 mln pikseli
Obszar roboczy (szerokość x wysokość): 700 x 700 x 700 mm ± 20 mm
Dokładność skanera: < 0,1 mm
Tryby skanowania: Skanowanie do komputera
Obsługiwane formaty plików: OBJ, STL, ASC
Złącze zewnętrzne: USB

Część VIII - Drukarka kolorowa wielkoformatowa do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 1 sztuka

Format: A1
Ilość wkładów z atramentem: min. 4
Obsługiwane rodzaje nośników: papier podawany w arkuszach i z rolki
Interfejs: Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Część IX - Ploter tnący do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki

Format: A3
USB: Tak

Max. Obszar cięcia	305 x 3000 mm ± 10 mm
Max. Szerokość mediów	350 mm ± 10 mm
Max. Głębokość cięcia	2 mm

Część X - Ploter laserowy – 1 sztuka

Moc lasera:	50W
Typ lasera:	Gaz CO2
Pole robocze:	400 x 600 mm ± 10 mm
Prędkość Grawerowania:	0-500 mm/s
Prędkość cięcia:	0-35 mm/s
Grubość cięcia:	0-10 mm (w zależności od materiału)
Temperatura pracy:	5 - 40 ℃ C
Min. rozmiar litery:	1 x 1 mm
Maksymalna wysokość głowicy:	22.5 cm
Rozdzielczość ekranu:	2000 dpi ± 100 dpi
Dokładność pozycjonowania:	0.01 mm
Rodzaj silnika:	Silnik krokowy
Pobór mocy:	≤300W
Chłodzenia:	Pompa wodna
Żywotność tuby:	4000/4500 Godzin
Komunikacja:	Port USB + Pendrive
Środowisko systemu:	Windows 2000/Windows XP/VISTA/WIN7/WIN10
Wymiary produktu:	1020 x 650 x 630 mm ± 10 mm
Waga produktu.	85 kg ± 10 kg

Część XI - Profesjonalny zestaw do sublimacji A3 – 1 sztuka

Powierzchnia robocza:	40 x 50 cm ± 5 cm
Zakres temperatury:	0 – 230 °C ± 10 °C
Czas wgrzewania:	0 - 999 sec.
Czas rozgrzewania:	10 min.
Moc:	1600W
Zasilanie:	230V
Dokładność wskazań 1st	
Odczyt temperatury:	wyświetlacz LCD
Odczyt czasu:	wyświetlacz LCD
Wymiary z opakowaniem :	74 x 56 x 50 cm ± 5 cm

Część XII - Falcerka dwu kasetowa do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki

Papier:	do 160 g/m2 (pojedynczy łam do 230 g/m2 ± 10 g/m2)
Format papieru:	A3
Rodzaje łamów (standardowe):	W pół / w Z / w C / Brama /Podwójny równoległy
Ustawianie urządzenia:	Ekran dotykowy

Część XIII - Bigówka ręczna – 2 sztuki

Maks. Format papieru: SR A3

Część XIV - Zszywarki drutem do pracowni introligatorskiej – 1 sztuka

Rodzaj klamry	oczkowa lub standardowa

Wydajność	180 klamer / minutę
Klamra zamknięta - papier offsetowy od 2 kartek - do 25 mm	
Klamra zamknięta - papier kredowy od 2 kartek - do 22 mm	
Klamra otwarta - szycie dwustronne od 2 kartek - do 40 mm	
Klamra oczkowa	od 2 kartek - do 8 mm
Średnica drutu	0,5 - 1,0 mm
Wielkość klamry	13 mm
Zużycie drutu na klamrę	25 - 73 mm
Moc	0,4 kW
Napięcie zasilania	230 V
Szycie pojedyncze i ciągłe	Tak

Część XV - Zszywacz introligatorski – 1 sztuka

Przeznaczenie i zastosowanie: występuje w wersji 1 lub 2 głowicowej, z możliwością rozbudowy do 4 głowic.
Zszywa do 50 kartek papieru o gramaturze 80g / m^2 w położeniu grzbietowym (zeszytowym) i blokowym zszywkami typu „24"- klasycznymi i z oczkiem (Ri).
Wyposażony w dodatkowy mechanizm zszywania, zszywa do 100 kartek papieru o gramaturze 80g/m^2.
Dodatkowe wyposażenie: wysięgnik stołu (dla zwiększenia odległ. bazowania: max. 215 mm, zszywanie od 50 do 100 kartek zszywkami z grzbietem płaskim typu „9" lub „24").

Część XVI - Laminarki biurowe A3 - 2 sztuki

Format laminacji:	A3
Maksymalna prędkość laminacji:	450 mm/min
Maksymalna grubość folii:	250 µm
Maksymalny czas nagrzewania:	2 min
zakres temperatur:	od 65°C do 150°C ± 10 °C
Moc:	550 W
Pozostałe parametry:	
Sygnały dźwiękowe:	Tak
Sygnały świetlne:	Tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem:	Tak
Tryb "Standby":	Tak
Rewers:	Tak

Część XVII - Gilotyny ręczne do pracowni introligatorskiej – 2 sztuki

Długość cięcia:	format SR A3
Max Możliwa grubość cięcia	10 mm

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów graficznych i introligatorskiej.
2. Zamówienie obejmuje jego zakup, dostawę, montaż i uruchomienie.
3. Sprzęt IT oraz wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, z pełnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Sprzęt IT oraz wyposażenie powinno być równoważne z podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą

parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
6. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury.
7. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu.
8. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz wyszczególnienie wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto oraz łączną wartość brutto.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Białystok w powiecie Miasto Białystok w województwie podlaskim przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 2 wykonawców usługi. W sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych Wybrany Wykonawca nie będzie mógł wykonać Zamówienia we wskazanym terminie, do realizacji zamówienia zostanie zaproszony Wykonawca Rezerwowy wyłoniony jako drugi.

2.4. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
- W formularzu ofertowym należy podać ceny brutto.
- Do oferty należy załączyć oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 do Zapytania Ofertowego.

2.5. Oferty częściowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

2.6. Negocjacje ceny

Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą, który w trybie zapytania ofertowego złożył najlepszą ofertę.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

O udział w wykonaniu zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, jednocześnie spełniając warunki konieczne:

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej przedmiot zamówienia.
- Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
- Zapewnią gotowość do realizacji zamówienia w terminie maksimum 40 dni kalendarzowych od wezwania do dostarczenia sprzętu przez Zamawiającego.
- Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części lub całości zadań Wykonawcy osobom trzecim bez zgody i wiedzy Zamawiającego.
- Wykonawca zapewni minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy.

3.2. Wykonawcy wykluczeni

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz pozostałych załączników nr 2, 3, 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia" - „nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w pkt 3.1 i 3.2 warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
- Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2).
- Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (załącznik nr 3).
- Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 4).

6. KRYTERIA OCENY OFERT

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oceny – punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

6.2.1. Oferowana cena brutto – 70% (max. 70 pkt.)

Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Najniższa oferowana cena brutto/ Cena oferty badanej brutto x 70 punktów.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 70.

Max. ilość punktów 70.

6.2.2. Okres udzielonej gwarancji – 15% (max. 15 pkt.)

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 15.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji to 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca, który wykaże najdłuższy okres gwarancji (liczony w pełnych miesiącach) otrzyma 15 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru okres gwarancji z oferty badanej/ilość miesięcy z oferty Wykonawcy z najdłuższym okresem gwarancji x 15 punktów.

Max. ilość punktów 15.

6.2.3. Termin realizacji zamówienia – 15% (max 15 pkt.)

W kryterium „Termin realizacji zamówienia" najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do dostarczenia sprzętu, a dniem rozpoczęcia faktycznej dostawy sprzętu komputerowego.

Każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:

okres z najkrótszym terminem realizacji zamówienia/ okres w ofercie badanej x 15 punktów.

Max. ilość punktów 15.

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Januszewski, tel. (85) 742-41-51, faks (85) 742-41-51, e-mail p.januszewski@zdz.bialystok.pl

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: p.januszewski@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia **13.02.2020 r**., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY

10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

10.2. Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.

10.3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 17 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień dodatkowych związanych z zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami zawartymi w Wytycznych, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

10.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji.

10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Wykonawcy, jeżeli z przyczyn obiektywnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe jest zrealizowanie zadań przez Wykonawcę we wskazanym terminie.

10.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

10.9. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

10.10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
c) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe" uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa" – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.

11. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 4)